

CLEANLIVE

Nilfisk Schweiz – gültig ab 01.01.2022

Sauger • Hochdruckreiniger • Bodenreinigungsgeräte • Kehrmaschinen



**CLEAN IS
CHANGING**

Let's change it for the better.



INHALT

Trockensauger	3	Heisswasser Hochdruckreiniger	19	Haus & Garten	30
GD5 Battery.....	3	MH 3M-160/770 PA.....	19	CORE 140.....	31
GD5 Back CH.....	3	MH 4M-180/860 FA.....	19	Combi.....	31
GD10.....	3	MH 4M-220/1000 FAX.....	19	Quick 20V White.....	31
Saltix 10.....	4	MH 5M-210/1100 FAX.....	19	Easy 36V White.....	31
VP100 EU Go-Line.....	4	MH 6P-175/1250 FA.....	20		
VP300 HEPA CH.....	4	MH 6P-175/1250 FAX.....	20		
VP300 HEPA EU1.....	4	MH 7P-180/1260 FA.....	20		
VP600 Battery.....	5	MH 7P-180/1260 FAX.....	20		
VP600 STD 3.....	5	MH 8P-180/2000.....	20		
VP 930 HEPA Basic CH.....	5				
GM 80 P LC.....	6	Stationäre Hochdruckreiniger	21		
GM 80 Black.....	6	SC UNO 4M-160/720 PS.....	21		
VU500 12".....	6	SC UNO 5M-200/1050.....	21		
VU500 15".....	6	SC UNO 7P-180/1200.....	21		
		Solar Booster.....	21		
Nass-/Trockensauger	7	Scheuersaugmaschinen kompakt	22		
AERO 21-01 PC CH.....	7	SC100 E.....	22		
AERO 21-21 PC INOX CH.....	7	SC250 Komplett.....	22		
AERO 26-2L PC CH.....	7	SC351 Komplett.....	22		
VL500-35 EDF.....	8				
VL500 55-2 EDF CH.....	8	Scheuersaugmaschinen mittel	23		
ATTIX 30-01 CH.....	8	SC401 B Kombi.....	23		
ATTIX 30-21 PC CH.....	9	SC401 BD Kombi.....	23		
ATTIX 33-01 IC CH.....	9	SC500 Komplett.....	23		
ATTIX 33-2L IC CH.....	9	SC530 GO Komplett.....	23		
ATTIX 33-2L IC MOBILE CH.....	10				
ATTIX 44-2L IC CH.....	10	Aufsitz-Scheuersaugmaschinen	24		
ATTIX 44-2L IC MOBILE CH.....	10	SC2000 Komplett.....	24		
ATTIX 751-11 CH.....	11	SC3500 GO Komplett.....	24		
ATTIX 751-61 CH.....	11	BR752 Komplett.....	24		
ATTIX 761-21 XC CH.....	11	BR855 Komplett.....	25		
ATTIX 961-01 PC CH.....	12	SC5000 860D.....	25		
ATTIX 965-21 SD XC CH.....	12	SC6000.....	25		
		Nachläufer-Kehrmaschinen	26		
Sicherheitssauger	13	SW250.....	26		
ATTIX 33-2H PC ASBEST EU.....	13	SW750 Komplett (Batterie).....	26		
ATTIX 44-2H IC.....	13	SW900 B Komplett (Batterie).....	26		
ATTIX 40-0M PC Type 22 EU.....	13				
ATTIX 791-2M/B1 EU.....	13	Aufsitz-Kehrmaschinen	27		
		SR1000S B Komplett (Batterie).....	27		
Industriesauger	14	SR1101 B Komplett (Batterie).....	27		
S3B L50 CHP.....	12	SW4000 B Komplett (Batterie).....	27		
VHS 120CB.....	15	SW5500 Diesel.....	28		
VHS 120CB HC.....	15	SR1601 D Maxi Diesel.....	28		
VHS 120CB CC GV.....	15				
VHO 200CB X CHP.....	15	Kombinationsmaschinen	28		
		CS7010 B.....	28		
Zubehörsets	14	Einscheibenmaschinen	29		
		FM400 L (Low Speed).....	29		
Kaltwasser Hochdruckreiniger	16	FM400 D (Dual Speed).....	29		
MC 2C 120/520 XT CH.....	16				
MC 3C-170/820 XT.....	16	Sprühextraktionsgerät	29		
MC 4M-180/740 XT.....	16	TW300 CAR CH.....	29		
MC 2C-160/740 PET.....	17				
MC 5C 240/940 PE.....	17	Teppichreiniger	29		
MC 5M 280/1100 PE.....	17	ES300.....	29		
MC 5M 200/1050 XT.....	17				
MC 6P 120/1950 XT.....	18				
MC 8P-160/2500.....	18				
MC 7P-195/1280.....	18				
MC 7P-195/1280 XT.....	18				



Listenpreis
exkl. 1'464.00

inkl. 1'576.75



GD5 Battery

Luftmenge:	32 l/sek
Aufnahmeleistung:	190/465 W
Gewicht:	5.3/8.0 kg
Volumen Filterbeutel:	5 l
Netzkabel:	-
Batterielaufzeit:	30/60 min
Geräuschpegel:	60/65 dB(A)
Artikelnummer:	41600842



Listenpreis
exkl. 731.50

inkl. 787.85



GD5 Back CH

Luftmenge:	33 l/sek
Aufnahmeleistung:	780 W
Gewicht:	4.5 kg
Volumen Filterbeutel:	5 l
Netzkabel:	15 m
Batterielaufzeit:	-
Geräuschpegel:	67/76 dB(A)
Artikelnummer:	107417925



Listenpreis
exkl. 825.50

inkl. 889.05



GD10

Luftmenge:	33 l/sek
Aufnahmeleistung:	780 W
Gewicht:	5 kg
Volumen Filterbeutel:	10 l
Netzkabel:	15 m
Batterielaufzeit:	-
Geräuschpegel:	64/76 dB(A)
Artikelnummer:	107417927

Produktmerkmale

- Niedriger Geräuschpegel für Arbeiten in geräuschsensiblen Bereichen
- Einfach zu installierender HEPA-Filter zum Einsatz in Hygienebereichen (Anti-Allergiefilter)
- Grosse Staubbeutel in 5 und 10 Liter
- Nutzbar für Rechts- und Linkshänder
- Schnellladegerät für GD 5 Battery (Ladezeit von nur 40 min)
- 15 m abnehmbares Netzkabel bei GD5 Back und GD10
- Betriebsdauer 30/60 Minuten (bei GD5 Battery)

Standardzubehör

	GD 5 Battery	GD 5 Back CH	GD 10
Teleskoprohr Alu Ø 32 mm	011 8130 500	011 8130 500	011 8130 500
Hartbodendüse mit Clip Ø 32 x 360 mm	140 6700 540	12017001	
Bürstendüse Ø 32 mm	140 8244 500	147 1090 500	
Tragegurt Standard GD5/10		147 1090 510	
Tragegurt kpl. GD5	147 1246 500		147 1246 500
Saugschlauch	147 1449 500	147 1236 500	147 1236 500
Kombidüse mit Clip RD295P Ø 32 mm	107417790		107417790
HEPA-Filter GU 355 DUAL H 13		147 1250 600	147 1250 600
Filtersack	147 1100 500	147 1100 500	147 1099 500
Batterie LI 36V 10S4P + Handgriff	41600872		
Schnellladegerät 500 W	41600865		
Fugendüse Ø 32 mm	107408039		107408039



Listenpreis
exkl. 353.00

inkl. 380.20



SALTIX 10 HEPA

Luftmenge: 1920 l/min
 Unterdruck: 220 mbar
 Aufnahmeleistung: 800 max. (W)
 Arbeitsgeräusch: 62 dB(A)
 Filtersackvolumen: 8 l
 Gewicht: 5.5 kg
 Artikelnummer: 107415328



Listenpreis
exkl. 227.90

inkl. 245.45



VP100 EU Go-Line

Luftmenge: 30 l/s
 Aufnahmeleistung: 880 W
 Gewicht: 5.2 kg
 Volumen Filterbeutel: 8.5 l
 Netzkabel: 8 m
 Geräuschpegel: 65 dB(A), (BS 5415)
 Artikelnummer: 50000470



Listenpreis
exkl. 330.60

inkl. 356.05

Listenpreis
exkl. 445.70

inkl. 480.00



VP300 HEPA CH | VP300 HEPA EU1

Luftmenge:	32 l/s	32 l/s
Aufnahmeleistung:	800 W	800 W
Gewicht:	5.5 kg	5.5 kg
Filterbeutel-Volumen:	10 l	10 l
Netzkabel:	10 m	15 m
Geräuschpegel:	62 dB(A)	62 dB(A)
Artikelnummer:	107415320	41600870

Produktmerkmale

- Abnehmbares Netzkabel
- Filterbeutel (1 Stk.)
- Kabel- und Düsenhalterung

- Leicht bedienbare Ein/Aus-Taste
- Kompakte Netzkabelaufnahme
- Zubehörhalterung
- Einfacher Filterbeutelwechsel

- Zertifizierter HEPA Filter
- Robustes Zubehör
- Stabiler Netzschalter
- Abriebfeste Stossfänger
- Geringes Gewicht
- Steckbares Kabel bei VP300 HEPA EU1

Standardzubehör

SALTIX 10

Hartbodendüse Ø 32 mm	140 6700 570
Verlängerungsrohr Alu Ø 32 x 500 mm, 2 Stk.	011 6431 500
HEPA FILTER H14	147 1250 500
Fugendüse, schwarz	107408039
Pinstdüse Ø 32 mm	140 8244 500
Sackfilter	147 1432 500
Saugschlauch kpl. Ø 32 mm x 2,5 m	147 0765 500
Netzkabel 10 m, abnehmbar	107402676

VP100

Saugschlauch komplett, 1,9 m (Ø 32 mm)	147 0765 500
Pinstdüse (Ø 32 mm)	140 8244 500
Fugendüse, konisch (Ø 32 mm)	147 0146 500
Hauptfilterkorb, Synthetikvlies	VA81235
Motorschutzfilter	VA85064
Ausblasfilter	VA81413
Saugrohr, Stahl, 2 x 0,5 m (Ø 32 mm)	140 8246 040
Kombibodendüse	107411677

VP300 HEPA CH

VP300 HEPA EU1

Kombidüse Ø 32 x 300 mm mit Parkclip	107417790	
Hartbodendüse Ø 32 x 300 mm mit Clip		140 6700 540
Pinstdüse Ø 32 mm	140 8244 500	140 8244 500
Textilfilter	147 1432 500	147 1432 500
Konische Düse Ø 32 mm	147 0146 500	
Saugschlauch 2.5 m kpl.	147 0765 500	147 0765 500
HEPA-Filter H13	147 1250 500	147 1250 500
Handrohr Stahl Ø 32 x 500 mm	140 8246 040	
Teleskoprohr Alu Ø 32 mm		011 8130 500
Netzkabel steckbar, orange (15 m)		107402901



Listenpreis
exkl. 1'464.00

inkl. 1'576.75



Listenpreis
exkl. 737.10

inkl. 793.85

VP600 Battery | VP600 STD 3

Luftmenge:	21.7 l/s	30 l/s
Aufnahmeleistung:	465 W	330/730 W
Gewicht:	7.2 kg (inkl. Batterie)	7 kg
Volumen Filterbeutel:	8 l	10 l
Batterielaufzeit:	60/30 min	-
Netzkabel:	-	10 m
Geräuschpegel:	55/61 dB(A), (ISO 11203)	62 dB(A), (BS 5415)
Artikelnummer:	41600822	41600861



Listenpreis
exkl. 767.20

inkl. 826.25



VP 930 HEPA Basic CH

Luftmenge:	33 l/s
Aufnahmeleistung:	760 W
Gewicht:	7.9 kg
Volumen Filterbeutel:	15 l
Netzkabel:	15 m
Geräuschpegel:	57 dB(A), (BS 5415)
Artikelnummer:	107415580

Produktmerkmale

<ul style="list-style-type: none"> ■ Staubbeutel (1 Stk.) ■ Power Boost-Funktion ■ HEPA-Filter H13 ■ Automatische Kabelaufwicklung ■ Filtertuch 	<ul style="list-style-type: none"> • • • • • 	<ul style="list-style-type: none"> • • • • • 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Exzellenter Geräuschpegel ■ Herausragende Haltbarkeit mit robustem Stahlbehälter ■ Hochwertige Komponenten ■ Hohe Füllkapazität ■ HEPA H13-Abluftfilter ist Standard ■ Parklösung ist Standard ■ Robustes Stahlgehäuse und 15 Liter grosser Staubbeutel
VP600 Battery		VP600 STD 3	

Standardzubehör

	VP600 Battery	VP600 STD 3
Saugschlauch, komplett (Ø 32 mm)	147 0765 500	147 0765 500
Pinseldüse (Ø 32 mm)	140 8244 500	140 8244 500
Kombibodendüse	107417790	107413075
Gummispitzdüse schwarz	107408039	107408039
Hartbodendüse Ø 32 mm	140 6700 540	
HEPA-Filter H13	147 1250 600	147 1250 600
Einlegetuchfilter	107413056	107413056
Teleskoprohr, Aluminium (Ø 32 mm)	011 8130 500	011 8130 500
Netzkabelmodul, Kabelaufwicklung		107413048
Batterie LI 36V 10S4P + VP600 Abdeckung	41600869	
Schnellladegerät 500W EU	41600865	

VP 930 HEPA Basic CH	
Verlängerungsrohr Alu Ø 32 x 500 mm	011 6431 500
Kombidüse klein	011 3104 500
Kombidüse mit Clip RD295P Ø 32 mm	107417790
Hepa Filter GU 355 DUAL H 13	147 1250 600
Schlauch PVC kpl.UZ 930 Ø 32 x 1900 mm	140 2782 500



Listenpreis

exkl. 1'096.00

inkl. 1'180.40



GM 80 P LC

Luftmenge: 38 l/s
 Aufnahmeleistung: 1200 W
 Gewicht: 5 kg
 Volumen Filterbeutel: 6.25 l
 Netzkabel: 10 m
 Geräuschpegel: 66 dB(A)
 Artikelnummer: 107418493



Listenpreis

exkl. 896.40

inkl. 965.40



GM80 C EU

Luftmenge: 38 l/s
 Aufnahmeleistung: 780 W
 Gewicht: 5 kg
 Volumen Filterbeutel: 6.25 l
 Netzkabel: 10 m
 Geräuschpegel: 66 dB(A)
 Artikelnummer: 107418491



Listenpreis

exkl. 609.70

inkl. 656.65

Listenpreis

exkl. 660.60

inkl. 711.45



VU500 12" | VU500 15"

Luftmenge:	27 l/s	27 l/s
Aufnahmeleistung:	810 W	810 W
Gewicht:	8 kg	8.5 kg
Volumen Filterbeutel:	3.5 l	3.5 l
Netzkabel:	10 m	10 m
Geräuschpegel:	64 dB(A)	64 dB(A)
Artikelnummer:	107418426	107418433

Produktmerkmale

- Grosse Hauptfilterfläche 2.100 cm²
- Optional mit HEPA, ULPA, Gore, Nomex oder Epitropik Filtern
- Nutzbar mit und ohne Filterbeutel (9.75 l)
- Robuste Ganzmetall-Aluminiumkonstruktion
- Solides Fahrgestell mit Gummirollen

- Grosse Hauptfilterfläche 2.100 cm²
- Optional mit HEPA, ULPA, Gore, Nomex oder Epitropik Filtern
- Nutzbar mit und ohne Filterbeutel (9.75 l)
- Robuste Ganzmetall-Aluminiumkonstruktion

- Netzkabel, steckbar 10 m
- Kompaktes Design
- Netzkabelaufbewahrung mit Sicherung
- Werkzeugloser Bürstenwalzenwechsel
- Ergonomischer Handgriff
- Antriebsfester Kantenschutz

Standardzubehör

GM 80 P LC

Schlauch PVC/ Baj. Rohrbogen Metall	12097500
Stahlrohr gerade Ø 32/560 (2x)	11112401
Schrägröhr, Gummi Ø 32 mm	81140900
Pinselfbürste drehbar Ø 32/70	11276901
Rollen-Kombidüse GD 2000	140 8492 510

GM80 C EU

Saugschlauch mit geb. Handrohr	22301500
Rundbürste Black King D	22352000
Polsterdüse	22351900
Gummispitzdüse schwarz	22302100
Kombidüse mit Parkclip Ø 38 mm	107418485
Stahlrohr gerade 2 x Ø 32/560	11112401

VU500 12" / VU500 15"

Walzenbürste rot für VU500 12"	107407697
Walzenbürste rot für VU500 15"	147 0930 510
Saugschlauch GU355/455	147 0950 500
Verlängerungsrohr Ø 35 mm	147 0851 500
Fugendüse 35 mm	147 1203 500
Polsterdüse	147 1205 500
Hepa Filter GU355 DUAL H 13	147 1250 600



Listenpreis
exkl. 242.70

inkl. 261.40

Push&Clean



AERO 21-01 PC CH

Luftmenge: 3600 l/min
 Unterdruck: 210 mbar
 Aufnahmeleistung: 1250 max. (W)
 Arbeitsgeräusch: 64 dB(A)
 Behälterinhalt: 20 l
 Gewicht: 7.5 kg
 Artikelnummer: 107406626



Listenpreis
exkl. 345.40

inkl. 372.00

Push&Clean



AERO 21-21 PC INOX CH

Luftmenge: 3600 l/min
 Unterdruck: 210 mbar
 Aufnahmeleistung: 1250 max. (W)
 Arbeitsgeräusch: 64 dB(A)
 Behälterinhalt: 20 l
 Gewicht: 8.5 kg
 Artikelnummer: 107406627



Listenpreis
exkl. 492.00

inkl. 529.90

Push&Clean



AERO 26-2L PC CH

Luftmenge: 3700 l/min
 Unterdruck: 235 mbar
 Aufnahmeleistung: 1500 max. (W)
 Arbeitsgeräusch: 64 dB(A)
 Behälterinhalt: 25 l
 Gewicht: 9 kg
 Artikelnummer: 107406629

Produktmerkmale

- Auswaschbares PET Vlies-Filterelement mit einem Abscheidegrad von mind. 99.9%
- Push & Clean Filterabreinigungssystem

- Behälter aus Edelstahl
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik
- Schlauchhalterung
- Auswaschbares PET Vlies-Filterelement mit einem Abscheidegrad von mind. 99.9%
- Behälter mit Handgriff
- Push & Clean Filterabreinigungssystem

- Staubklasse L zertifiziert
- Softstart
- Drehzahlregulierung
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik
- Auswaschbares PET Vlies-Filterelement mit einem Abscheidegrad von mind. 99.9%
- Behälter mit Handgriff
- Push & Clean Filterabreinigungssystem

Standardzubehör

AERO 21-01 PC CH

Saugschlauch D32 – 1.9 m	107405600
2 Verlängerungsrohre Edelstahl, D32	107400032
Bodendüse D36	107402706
Universaldüse D36	14295
Fugendüse D36	29541
Filterelement, PET, Ø 185 x 140 mm	302000490

AERO 21-21 PC INOX CH

Saugschlauch D32 – 2.5 m	107405599
2 Verlängerungsrohre Edelstahl, D32	107400032
Werkzeugadapter mit Saugkraftregulierung	107409977
Bodendüse D36	107402706
Universaldüse D36	14295
Fugendüse D36	29541
Filterelement, PET, Ø 185 x 140 mm	302000490

AERO 26-2L PC CH

Saugschlauch D32 – 3.5 m	107409976
2 Verlängerungsrohre verchromt, D36	302000529
Werkzeugadapter mit Saugkraftregulierung	107409977
Bodendüse D36	107402706
Saugbürste	6086
Universaldüse D36	14295
Fugendüse D36	29541
Filterelement, PET, Ø 185 x 140 mm	302000490
Werkzeugbox	107409980



Listenpreis
exkl. 520.90

inkl. 561.00



VL500-35 EDF

Luftmenge: 48 l/s
Aufnahmeleistung: 1350 (W)
Gewicht: 12.5 kg
Behälterinhalt: 35 l
Netzkabel: 10 m
Geräuschpegel: 62 db (A)
Artikelnummer: 107405160



Listenpreis
exkl. 941.40

inkl. 1'013.90



VL500 55-2 EDF CH

Luftmenge: 72 l/s
Aufnahmeleistung: 2500 W
Gewicht: 27.5 kg
Behälterinhalt: 55 l
Netzkabel: 10 m
Geräuschpegel: 66 dB(A)
Artikelnummer: 107405206



Listenpreis
exkl. 561.20

inkl. 604.40



ATTIX 30-01 CH

Luftmenge: 3700 l/min
Unterdruck: 250 mbar
Aufnahmeleistung: 1500 max. (W)
Arbeitsgeräusch: 59 dB(A)
Behälterinhalt: 30 l
Gewicht: 10 kg
Artikelnummer: 107413594

Produktmerkmale

- | | | |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dual Filter ▪ Zubehöraufnahme ▪ Saugrohrhalterung | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dual Filter ▪ 2 stufige Saugleistungsregulierung ▪ Ablassschlauch ▪ Einstellbarer Handgriff ▪ ERGO -Kippsystem ▪ Saugrohrhalterung | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Auswaschbares PET Vlies-Filterelement mit einem Abscheidegrad von mind. 99.9% |
|---|---|---|

Standardzubehör

VL500-35 EDF

Saugschlauch, komplett	107407308
Universalbodendüse Gummilippen	107407310
Bürstenstreifen	107407311
Rundbürste	140 8244 500
Fugendüse	107407334
Filterkassette	107407297
Nassfilter	187407299
Verlängerungsrohr (Edelstahl)	107407309

VL500 55-2 EDF CH

Filterkassette	107407300
Nassfilter	107407302
Saugschlauch D40 – 2.5 m	107407336
Verlängerungsrohre Edelstahl D40 (2 St.)	107407337
Bodendüse mit Gummilippen D40	107407338
Bodendüse mit Bürsten D40	107407339
Fugendüse D40	107408850
Saugrohrhalterung	107407335

ATTIX 30-01 CH

Saugschlauch D32 – 3.5 m	107409976
Verlängerungsrohre Aluminium D36 (2 St.)	107400032
Bodendüse D36	107402706
Bodendüse Kunststoff 400 mm	302000477
Fugendüse D36	6084
Kombi-Bodendüse 270 mm	107417892



Listenpreis
exkl. 750.40
inkl. 808.20



ATTIX 30-21 PC CH

Luftmenge: 3700 l/min
Unterdruck: 250 mbar
Aufnahmeleistung: 1500 max. (W)
Arbeitsgeräusch: 59 dB(A)
Behälterinhalt: 30 l
Gewicht: 10 kg
Artikelnummer: 107401384



Listenpreis
exkl. 745.80
inkl. 803.25



InfiniClean

ATTIX 33-01 IC CH

Luftmenge: 4500 l/min
Unterdruck: 250 mbar
Aufnahmeleistung: 1400 max. (W)
Arbeitsgeräusch: 60 dB(A)
Behälterinhalt: 30 l
Gewicht: 14.5 kg
Artikelnummer: 107412140



Listenpreis
exkl. 812.10
inkl. 874.65



InfiniClean



ATTIX 33-2L IC CH

Luftmenge: 4500 l/min
Unterdruck: 250 mbar
Aufnahmeleistung: 1400 W
Arbeitsgeräusch: 60 dB(A)
Behälterinhalt: 30 l
Gewicht: 14.5 kg
Artikelnummer: 107412142

Produktmerkmale

- Auswaschbares PET Vlies-Filterelement mit einem Abscheidegrad von mind. 99.9%
- Softstart
- Antistatisch
- Drehzahlregulierung
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik
- Push&Clean manuelles Filterabreinigungssystem

- Softstart
- Zubehöraufnahme
- Auswaschbares PET Vlies-Filterelement mit einem Abscheidegrad von mind. 99.9%
- InfiniClean – vollautomatisches Filterabreinigungssystem mit minimalstem Saugkraftverlust während der Abreinigung

- Staubklasse L
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik (Nachlaufzeit 5 Sekunden)
- Softstart
- Drehzahlregulierung
- Zubehöraufnahme
- InfiniClean – vollautomatisches Filterabreinigungssystem mit minimalstem Saugkraftverlust während der Abreinigung

Standardzubehör

ATTIX 30-21 PC CH

Saugschlauch D36 – 3 m	46948
Verlängerungsrohre verchromt, D36 (2 St.)	302000529
Bodendüse Kunststoff 400 mm	60356
Fugendüse D36	6084
Filterelement, PET, Ø 185 x 140 mm	302000490

ATTIX 33-01 IC CH

Verlängerungsrohre St.-Cr. D36 – 2 x 500 mm	302000529
Saugschlauch mit Handrohr D32 – 3,5 m	107409976
PTFE Flachfilter M-Klasse	107413540
Bodendüse D36 – 300 mm	302002331
Fugendüse, 200 mm	29541

ATTIX 33 2L IC CH

Verlängerungsrohre Edelstahl D36 2 x 505 mm	107408074
Saugschlauch mit Handrohr D32 – 3,5 m	107409976
PTFE Flachfilter M-Klasse	107413540
Bodendüse D36 – 300 mm	302002331
Fugendüse, 200 mm	29541
Werkzeugadapter mit Saugkraftregulierung	107409977



Listenpreis
exkl. 989.60

inkl. 1'065.80

InfiniClean



ATTIX 33-2L IC MOBILE CH

Luftmenge: 4500 l/min
 Unterdruck: 250 mbar
 Aufnahmeleistung: 1400 max. (W)
 Arbeitsgeräusch: 60 dB(A)
 Behälterinhalt: 30 l
 Gewicht: 16 kg
 Artikelnummer: 107412172



Listenpreis
exkl. 996.90

inkl. 1'073.65

InfiniClean



ATTIX 44-2L IC CH

Luftmenge: 4500 l/min
 Unterdruck: 250 mbar
 Aufnahmeleistung: 1400 max. (W)
 Arbeitsgeräusch: 60 dB(A)
 Behälterinhalt: 42 l
 Gewicht: 16 kg
 Artikelnummer: 107412143



Listenpreis
exkl. 1'160.00

inkl. 1'249.30

InfiniClean



ATTIX 44-2L IC MOBILE CH

Luftmenge: 4500 l/min
 Unterdruck: 250 mbar
 Aufnahmeleistung: 1400 max. (W)
 Arbeitsgeräusch: 60 dB(A)
 Behälterinhalt: 42 l
 Gewicht: 17.5 kg
 Artikelnummer: 107412173

Produktmerkmale

- Staubklasse L
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik (Nachlaufzeit 5 Sekunden)
- Softstart
- Drehzahlregulierung
- Zubehöraufnahme
- Schubbügel
- Antistatisch
- InfiniClean – vollautomatisches Filterabreinigungssystem mit minimalstem Saugkraftverlust während der Abreinigung

- Zertifiziert nach Staubklasse L
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik (Nachlaufzeit 5 Sekunden)
- Softstart
- Drehzahlregulierung
- Zubehöraufnahme
- InfiniClean – vollautomatisches Filterabreinigungssystem mit minimalstem Saugkraftverlust während der Abreinigung

- Zertifiziert nach Staubklasse L
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik (Nachlaufzeit 5 Sekunden)
- Softstart
- Drehzahlregulierung
- Zubehöraufnahme
- Antistatisch
- Schubbügel
- InfiniClean – vollautomatisches Filterabreinigungssystem mit minimalstem Saugkraftverlust während der Abreinigung

Standardzubehör

ATTIX 33-2L IC MOBILE CH

Verlängerungsrohre Edelstahl D36 3 x 350 mm	107416995
Gebogenes Handrohr Edelstahl	46691
Saugschlauch antistatisch rot/schwarz – D32 4 m	107413543
PTFE Flachfaltenfilter M-Klasse	107413540
Adapterplatte für Werkzeugbox (L-Boxx/Tanossystainer)	107413551
Bodendüse D36 – 300 mm	302002331
Universaldüse, 115 mm	14295
Saugpinsel D36	302002509
Fugendüse, 200 mm	29541
Werkzeugadapter antistatisch	302000535

ATTIX 44 2L-IC CH

Verlängerungsrohre Edelstahl D36 – 2 x 505 mm	107408074
Gebogenes Handrohr Edelstahl	46691
Saugschlauch antistatisch rot/schwarz – D32 4 m	107413543
PTFE Flachfaltenfilter M-Klasse	107413540
Industriebodendüse D36, 400 mm mit Bürstenleiste	302003666
Fugendüse, 200 mm	29541
Werkzeugadapter	302000535

ATTIX 44 2L-IC MOBILE CH

Verlängerungsrohre Edelstahl D36 – 3 x 350 mm	107416995
Gebogenes Handrohr Edelstahl	46691
Saugschlauch antistatisch rot/schwarz – D32 4 m	107413543
PTFE Flachfaltenfilter M-Klasse	107413540
Adapterplatte für Werkzeugbox (L-Boxx/Tanossystainer)	107413551
Industriebodendüse D36, 400 mm mit Bürstenleiste	302003666
Universaldüse, 115 mm	14295
Saugpinsel D36	302002509
Fugendüse, 200 mm	29541
Werkzeugadapter antistatisch	302000535



Listenpreis
exkl. 1'471.00
inkl. 1'584.25



ATTIX 751-11 CH

Luftmenge: 3600 l/min
Unterdruck: 230 mbar
Aufnahmeleistung: 1500 max. (W)
Arbeitsgeräusch: 57 dB(A)
Behälterinhalt: 70 l
Gewicht: 25 kg
Artikelnummer: 302001521



Listenpreis
exkl. 3'577.00
inkl. 3'852.45



Mit
Entsorgungspumpe

ATTIX 751-61 CH

Luftmenge: 3600 l/min
Unterdruck: 230 mbar
Aufnahmeleistung: 1500 max. (W)
Arbeitsgeräusch: 57 dB(A)
Behälterinhalt: 70 l
Gewicht: 33 kg
Artikelnummer: 302001527



Listenpreis
exkl. 2'155.00
inkl. 2'155.00



XtremeClean

ATTIX 761-21 XC CH

Luftmenge: 3600 l/min
Unterdruck: 230 mbar
Aufnahmeleistung: 1500 max. (W)
Arbeitsgeräusch: 57 dB(A)
Behälterinhalt: 70 l
Gewicht: 27 kg
Artikelnummer: 302001899

Produktmerkmale

- 1 Filtersack
- Antistatisch
- Gerätesteckdose ohne Einschaltautomatik
- Kipp- und herausnehmbarer Behälter

- Kabelhalterung
- Softstart
- Kipp- und herausnehmbarer Behälter
- Drehzahlregulierung
- Robustes Fahrgestell
- Automatische Entsorgungspumpe (300 l/min)

- 1 Filtersack
- Antistatisch
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik
- Drehzahlregulierung
- Entsorgungssack 1 Stk.
- Kipp- und herausnehmbarer Behälter

Standardzubehör

	ATTIX 751-11 CH	ATTIX 751-61 CH	ATTIX 761-21 XC CH
Saugschlauch D36 – 4 m	25537		
Gebogenes Handrohr D36	46691		
Schrägrohrdüse Gummi, 190 mm	5067		
Saugschlauch D27 – 3.5 m AS			107406091
Werkzeugadapter			107404520
Filterelement, PET, Ø 185 x 140 mm	302000490		
Filterelement, PET Nanofaser, Ø 275 x 187 mm			107400562
Filtersieb, Edelstahl		15475	



Listenpreis
exkl. 2'104.00
inkl. 2'266.00



2 Motoren

ATTIX 961-01 PC CH

Luftmenge: 2 x 3600 l/min
Unterdruck: 250 mbar
Aufnahmeleistung: 2 x 1500 max. (W)
Arbeitsgeräusch: 67 dB(A)
Behälterinhalt: 70 l
Gewicht: 30 kg
Artikelnummer: 302002909



Listenpreis
exkl. 2'664.00
inkl. 2'869.15



2 Motoren

ATTIX 965-21 SD XC CH

Luftmenge: 2 x 3600 l/min
Unterdruck: 250 mbar
Aufnahmeleistung: 2 x 1500 max. (W)
Arbeitsgeräusch: 67 dB(A)
Behälterinhalt: 50 l
Gewicht: 45 kg
Artikelnummer: 107419380



Listenpreis
exkl. 2'869.15
inkl. 3'573.50



S3B L50 CHP

Luftmenge: 8100 l/min
Unterdruck: 210 mbar
Aufnahmeleistung: 3 kW
Behälterinhalt: 50 l
Gewicht: 65 kg
Artikelnummer: 4010500104

Produktmerkmale

- Softstart
- Antistatisch
- Robustes Fahrgestell
- Auswaschbares PET Vlies-Filterelement mit einem Abscheidegrad von mind. 99.9%
- Kipp- und herausnehmbarer Behälter

Push&Clean

- Softstart
- Antistatisch
- Robustes Fahrgestell
- Gerätereckdose mit Einschaltautomatik
- Absetzbarer Behälter mit Lenkrollen
- Entsorgungssack 1 Stk.

XtremeClean

- Leistungsstarke, langlebige Bypass-Wechselstrom-Turbinen
- Sternfilter mit großer Filteroberfläche (Filter zertifiziert für Staubklasse L bzw. für Staubklasse M)
- Effizienter manueller Filterrüttler
- Kompaktes und robustes Industriedesign
- 50 Liter-Schmutzbehälter mit

Standardzubehör

	ATTIX 961-01 PC CH	ATTIX 965-21 SD XC CH	S3B L50 CHP
Saugschlauch D38 – 4 m	302002796		General cleaning Set Z7 24146
Gebogenes Handrohr D38	302002889		
Verlängerungsrohr Edelstahl D38 (2 St.)	107402474		
Bodendüse Basic, 400 mm	302002798		
Fugendüse Kunststoff, 300 mm	302002890		
Filterelement, PET Nanofaser, Ø 275 x 187 mm	107400562	107400562	

Beachten Sie unsere weiteren Zubehörsets auf Seite 14.



Listenpreis
exkl. 1'289.00

inkl. 1'388.25

Listenpreis
exkl. 1'419.00

inkl. 1'528.25



ATTIX 33-2H PC ASBEST EU | ATTIX 44-2H IC CH

Luftmenge:	4500 l/min	4500 l/min
Unterdruck:	250 mbar	250 mbar
Aufnahmeleistung:	1400 max. (W)	1400 max. (W)
Arbeitsgeräusch:	60 dB(A)	60 dB(A)
Behälterinhalt:	30 l	42 l
Gewicht:	14.5 kg	16 kg
Artikelnummer:	107412183	107412141



Listenpreis
exkl. 3'343.00

inkl. 3'600.40



**ATTIX 40-0M PC
Type 22 EU**

Luftmenge:	3200 l/min
Unterdruck:	230 mbar
Aufnahmeleistung:	1400 max. (W)
Arbeitsgeräusch:	60 dB(A)
Behälterinhalt:	37 l
Gewicht:	13 kg
Artikelnummer:	107400410



Listenpreis
exkl. 4'011.00

inkl. 4'319.85



ATTIX 791-2M/B1 EU

Luftmenge:	3800 l/min
Unterdruck:	250 mbar
Aufnahmeleistung:	1500 max. (W)
Arbeitsgeräusch:	59 dB(A)
Behälterinhalt:	70 l
Gewicht:	25 kg
Artikelnummer:	302001537

Produktmerkmale

- Staubklasse H
- Softstart
- Antistatisch
- Drehzahlregulierung
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik
- Zubehöraufnahme
- FlowSensor mit optischer und akustischer Warnfunktion
- HEPA Filterüberwachung mit LED Warnfunktion

InfiniClean

- Staubklasse M
- Softstart
- Antistatisch
- EC-Motor
- Vlies-Filtersack
- Behälter aus Edelstahl

Push&Clean

- Staubklasse M
- Softstart
- Antistatisch
- EC-Motor
- Vlies-Filtersack
- Behälter aus Edelstahl
- Drehzahlregulierung
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik

Standardzubehör

	ATTIX 33-2H PC ASBEST	ATTIX 44-2H IC CH
Saugschlauch antistatisch rot/schwarz D36 – 4 m	107413544	107413544
Verlängerungsrohre Edelstahl D36 2 x 505 mm	107408074	107408074
Gebogenes Handrohr Edelstahl D36	46691	46691
Bodendüse D36 300 mm	302002331	-
Fugendüse, 200 mm	29541	29541
PTFE Flachfilter M-Klasse	107413540	107413540
Filterelement, H-Klasse	107413555	107413555
Werkzeugadapter antistatisch	302000535	302000535
Profi-Bodendüse D36 400 mm	-	302003666
Flexibles Gurtset 2 Stk.	-	107413553

	ATTIX 40-0M PC Type 22	ATTIX 791- 2M/B1
Saugschlauch DN36 – 4 m Type 22	44193	
Gebogenes Handrohr, Edelstahl	44188	
Schrägröhrdüse DN36, Gummi, Type 22	302000227	
PET-Filterelement Ø 185 x 140, M-Klasse	302000490	302000490
Motorkühlfilter	302003721	302000491
Saugschlauch DN27 – 3.5 m Type 22		107404779
Werkzeugadapter		107404521



Preis exkl. MwSt: 207.20
Preis inkl. MwSt: 223.15

Werkstatt-Set, 6teilig, Anschluss Ø 36 mm	302000927
Saugschlauch Ø 36 mm x 4 m	107419506
Gebogenes Handrohr, Edelstahl	46691
Verlängerungsrohr, Edelstahl, 2 x 500 mm	107408074
Bodendüse nass/trocken Ø 36 mm x 400 mm	107419503
Fugendüse, Kunststoff, 300 mm	6084
Schrägrohrdüse, Gummi, 190 mm	5067



Preis exkl. MwSt: 930.00
Preis inkl. MwSt: 1'001.60

Industrie-Set, 4teilig, Anschluss Ø 36 mm	63214
Saugschlauch 4 m, ölbeständig Quicksystem, Ø 36	61779
Gebogenes Handrohr, Edelstahl	46691
Verlängerungsrohr, Edelstahl, 2 x 500 mm	107408074
Grossraumbodendüse, höhenverstellbare Laufräder, Aluminium 450 mm mit Gummilippen	15349



Preis exkl. MwSt: 193.05
Preis inkl. MwSt: 207.90

Wassersaug-Set, 3tlg, Anschluss Ø 36 mm	7727
Verlängerungsrohr, Edelstahl, 2 x 500 mm	107408074
Spezialbodendüse, Kunststoff, 400 mm	5149
Fugendüse, Kunststoff, 300 mm	6084



Preis exkl. MwSt: 168.90
Preis inkl. MwSt: 181.90

Werkstatt-Set antistatisch 6teilig, Anschluss Ø 36 mm	107413546
Saugschlauch 4 m	107413544
Verlängerungsrohre 3 x 350 mm	107416995
Bodendüse mit Bürsten 300 mm	302002331
Gebogenes Handrohr	46691
Fugendüse	29541
Werkzeugadapter AS	302000535



Preis exkl. MwSt: 225.10
Preis inkl. MwSt: 242.45

Industrie-Set, 5teilig, Anschluss Ø 38 mm	302002881
Saugschlauch 4 m, Universal, Ø 38 mm	302002796
Verlängerungsrohr Edelstahl, 2 x 500 mm, Ø 38 mm	107402474
Gebogenes Handrohr, Edelstahl	302002889
Bodendüse, Basic, 400 mm mit Bürste und Gummilippen	302002798
Fugendüse, Spezialkunststoff, 300 mm	302002890



Preis exkl. MwSt: 133.10
Preis inkl. MwSt: 143.35

Schlauch-Set, 3teilig, Anschluss Ø 36 mm	63210
Saugschlauch Ø 36 mm x 4 m	107419506
Gebogenes Handrohr, Edelstahl	46691
Adapter, Kunststoff, für Saugschläuche mit Quicksystem	29457

Weitere Zubehöre sind lieferbar. Bitte kontaktieren Sie uns oder besuchen Sie unsere Homepage: www.nilfisk.ch



Mit Industrie-Set

Listenpreis
exkl. 3'166.00
inkl. 3'409.80

Listenpreis
exkl. 5'693.00
inkl. 6'131.35



VHS 120CB CHP | VHS 120CB HC CHP

Luftmenge:	5200 l/min	5200 l/min
Unterdruck:	210 mbar	210 mbar
Aufnahmeleistung:	2000 (W)	2000 (W)
Arbeitsgeräusch:	74 dB(A)	74 dB(A)
Behälterinhalt:	37 l	37 l
Gewicht:	38 kg	38 kg
Artikelnummer:	4012300111	4012300113
Preis exkl. MwSt:	3'169.00	4'671.00
Preis inkl. MwSt:	3'413.00	5'030.65

VHS 120CB CC GV CHP

Luftmenge:	5200 l/min
Unterdruck:	210 mbar
Aufnahmeleistung:	2000 (W)
Arbeitsgeräusch:	74 dB(A)
Behälterinhalt:	37 l
Gewicht:	38 kg
Artikelnummer:	4012300137

VHO 200CB CHP

Luftmenge:	4500 l/min
Unterdruck:	230 mbar
Aufnahmeleistung:	2400 (W)
Arbeitsgeräusch:	70 dB(A)
Behälterinhalt:	75 l (flüssig) / 22 l (fest)
Gewicht:	60 kg
Artikelnummer:	4010400055

Produktmerkmale

- 2 Bypass Motoren für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben
- Abnehmbarer 37 l Behälter
- Manueller Filterrüttler

Bei VHS120 HC:

- Zertifiziert für die Staubklasse H
- Longopac-System

- Sieb und Ventil zum Trennen der Feststoffe von Flüssigkeiten im Behälter
- 2 Bypass Motoren für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben
- Abnehmbarer 37 l Behälter

- Luftumkehrventil auch/oder Flüssigkeitsaustag
- Trennen von Feststoffen und Flüssigkeiten während des Saugvorgangs
- Robuste Industriekonstruktion mit wendigem Fahrwerk

Standardzubehör*

	VHS 120CB CHP	VHS 120CB HC CHP
Reduzierstück Ø 50 – 40 vz.	Z7 22000	Z7 22000
Polyurethanschlauch Ø 40; 5 m	Z7 22365	
Schlauchverbinder Ø 40 vz.	Z7 21004	
Fugendüse Ø 40 vz.	Z7 21027	Z7 21027
Gummischrägrohrdüse Ø 40 NBR	Z7 21011	
Rundbürste Ø 40 vz.	Z7 22045	
Saugrohr Ø 40 vz. 120 mm	Z7 22121	Z7 22121
Bodendüse Nass/Trocken Ø 40 vz. 400 mm	Z7 22030	
EVAFLEX leitend, Ø 38 / 40; 5 m		4072200510
Gebogenes Handrohr Ø 40 vz.		Z7 21013
Gummischrägrohrdüse Ø 40 ölbeständig		40000214
Rundbürste, farbig Ø 38 Rossh antistatisch		4072400262
Rollendüse D40 400 mm		4072200651

	VHS 120CB CC GV CHP	VHO 200CB CHP
Schlauchanschluss Ø 50 vz.	Z7 21003	Z7 21003
Gummischlauch ölbeständig Ø 50; 5 m		Z7 24179
Fugendüse Ø 50 vz.		Z7 21026
Gebogenes Handrohr Ø 50 vz.	Z7 21012	Z7 21012
Gummischrägrohrdüse Ø 50 ölbeständig	40000221	40000221
Spänekorb VA		4056000668
Entleerset VHO ÖL		4056000443
Polyurethanschlauch Ø 50; 5 m	Z7 22366	
Gummidüse Ø 50 Länge 120 mm, schw	Z7 21080	

* Standardzubehör im Gesamtpreis mit inbegriffen. Die VHS/VHO CB-Produktvarianten sind mit Zubehör im Set verfügbar.



Listenpreis
exkl. 995.00

inkl. 1'114.70



Anwendungshäufigkeit Stunden pro Tag
0 8+



MC 2C-120/520 XT CH

Pumpendruck: 120 bar
Wassermenge: 520 l/h
Spannung: 230 V
Anschlussleistung: 2.3 kW
Pumpendrehzahl: 2800 U/min.
Gewicht: 32.8 kg
Artikelnummer: 128471355



Listenpreis
exkl. 1'701.00

inkl. 1'832.00

Anwendungshäufigkeit Stunden pro Tag
0 8+



MC 3C-170/820 XT

Pumpendruck: 170 bar
Wassermenge: 820 l/h
Spannung: 400 V
Anschlussleistung: 4.4 kW
Pumpendrehzahl: 2800 U/min.
Gewicht: 38 kg
Artikelnummer: 107146384



Listenpreis
exkl. 1'927.00

inkl. 2'075.40

Anwendungshäufigkeit Stunden pro Tag
0 8+



MC 4M-180/740 XT

Pumpendruck: 180 bar
Wassermenge: 740 l/h
Spannung: 400 V
Anschlussleistung: 4.0 kW
Pumpendrehzahl: 1450 U/min.
Gewicht: 42 kg
Artikelnummer: 107146410

Produktmerkmale

- Messingzylinderkopf
- Automatik Start/Stop für lange Lebensdauer
- Wassermengenregulierung
- Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse
- Stahlarmierter Hochdruckschlauch
- Schaumprüher und Reinigungsmittelkanister 2.5 l

- Schlauchtrommel
- Pistolenhalter
- Drehbarer Kabelhaken
- Schlauchtrommel arretierbar
- Schaumprüher
- Reinigungsmittelkanister 2.5 l

- Schlauchtrommel
- Pistolenhalter
- Drehbarer Kabelhaken
- Schaumprüher
- Reinigungsmittelkanister 2.5 l

Standardzubehör

	MC 2C-120/520 XT CH	MC 3C-170/820 XT	MC 4M-180/740 XT
HD-Schlauch DN6 10 m			
HD-Schlauch DN6 15 m	101406176	107142542	107142542
Ergo 2000 Pistole	106403122	106403122	106403122
Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse 0340	106408250		
Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse 0350			
Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse 0370			106408252
Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse 0435		106408254	



Listenpreis
exkl. 2'358.00
inkl. 2'539.55



MC 2C-160/740 PET

Pumpendruck: 160 bar
Wassermenge: 740 l/h
Motor: Kohler SH265
Pumpendrehzahl: 3400 U/min.
Gewicht: 30.2 kg
Artikelnummer: 106404532



Listenpreis
exkl. 3'122.00
inkl. 3'362.40



MC 5C 240/940 PE

Pumpendruck: 240 bar
Wassermenge: 940 l/h
Motor: Honda GX270
Pumpendrehzahl: 3400 U/min.
Gewicht: 44.8 kg
Artikelnummer: 106404536



Listenpreis
exkl. 4'189.00
inkl. 4'511.55



MC 5M 280/1100 PE

Pumpendruck: 280 bar
Wassermenge: 1100 l/h
Motor: Honda GX390
Pumpendrehzahl: 1750 U/min.
Gewicht: 61 kg
Artikelnummer: 106404540



Listenpreis
exkl. 3'090.00
inkl. 3'327.95



MC 5M 200/1050 XT

Pumpendruck: 200 bar
Max. Zulauftemp.: 60°C
Wassermenge: 1050 l/h
Spannung: 400 V
Anschlussleistung: 6.1 kW
Pumpendrehzahl: 1450 U/min.
Gewicht: 78 kg
Artikelnummer: 107146716

Produktmerkmale

- | | | | |
|--|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Messingzylinderkopf ▪ Reinigungsmittelinjektor ▪ Thermisches Entlastungsventil | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Messingzylinderkopf ▪ Reinigungsmittelinjektor ▪ Thermisches Entlastungsventil | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Messingzylinderkopf ▪ Reinigungsmittelinjektor ▪ Thermisches Entlastungsventil ▪ Wassermengenregulierung | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Reinigungsmittelinjektor/-tank 2,5 l ▪ Schlauchtrommel ▪ Parkbremse ▪ Automatik Start/Stop ▪ Wassermengenregulierung |
|--|--|---|--|

Standardzubehör

	MC 2C-160/740 PET	MC 5C 240/940 PE	MC 5M 280/1100 PE	MC 5M 200/1050 XT
HD-Schlauch DN6 10 m	301002275			
HD-Schlauch DN8 10 m		101405770	101405770	
HD-Schlauch DN8 15 m				301001100
Ergo 2000 Pistole	106403122	106403122	106403122	106403122
Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse 0370	106408252			
FlexoPower Plus Strahlrohr ohne Düse		106402282		
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse			106403011	106403010
TurboHammer Plus Strahlrohr mit Düse				106403003
Tornado Plus Düse 0370 - Bronze		101119737		
Tornado Plus Düse 0450 - Lichtblau			101119740	
Tornado Plus Düse 0500				101119741



Anwendungshäufigkeit Stunden pro Tag
0 8+



MC 6P-200/1100 XT | MC 6P-120/1950 XT

Pumpendruck:	200 bar	120 bar
Max. Zulauftemp.:	80°C	80°C
Wassermenge:	1100 l/h	1950 l/h
Spannung:	400 V	400 V
Anschlussleistung:	7.3 kW	7.5 kW
Pumpendrehzahl:	1450 U/min.	1450 U/min.
Gewicht:	85 kg	96 kg
Artikelnummer:	107146772	107146774
Preis exkl. MwSt:	3'388.00	4'201.00
Preis inkl. MwSt:	3'648.90	4'524.50



Anwendungshäufigkeit Stunden pro Tag
0 8+




MC 7P-195/1280 | MC 7P-195/1280 XT

Pumpendruck:	195 bar	195 bar
Max. Zulauftemp.:	85°C	85°C
Wassermenge:	1280 l/h	1280 l/h
Spannung:	400 V	400 V
Anschlussleistung:	8 kW	8 kW
Pumpendrehzahl:	1450 U/min.	1450 U/min.
Gewicht:	89 kg	95 kg
Artikelnummer:	107146800	107146801
Preis exkl. MwSt:	4'423.00	4'773.00
Preis inkl. MwSt:	4'763.55	5'140.50

Auch in Edelstahlausführung erhältlich!



Anwendungshäufigkeit Stunden pro Tag
0 8+



MC 8P-160/2500

Pumpendruck:	180 bar
Max. Zulauftemp.:	50°C
Wassermenge:	2100 l/h
Spannung:	400 V
Anschlussleistung:	14 kW
Pumpendrehzahl:	1450 U/min.
Gewicht:	130 kg
Artikelnummer:	301002535
Preis exkl. MwSt:	5'595.00
Preis inkl. MwSt:	6'025.80

Produktmerkmale

- | | | |
|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ■ Industripumpe mit 80 °C Zulauftemperatur und 4 Keramikkolben ■ Strapazierfähiger und stabiler 30 mm Stahlrahmen ■ Einklappbarer Transportgriff und Griffe zum leichteren Anheben ■ Druck-/Mengenregulierung | <ul style="list-style-type: none"> ■ C3 Industripumpe mit 4 Keramikkolben ■ Pumpenölstandskontrolle ■ Flussgesteuertes Regelsystem ■ Automatik Start/Stop ■ Zusätzlich bei MC 7P-195/1280 XT: Schlauchtrommel | <ul style="list-style-type: none"> ■ Industripumpe mit 1450 U/min. und Keramikkolben für lange Lebensdauer ■ Leises Arbeitsgeräusch durch SilentPower-Konzept ■ Druck-/Mengenregulierung, Parkbremse ■ HD-Schlauch 15 m ■ Einfach und komfortabel im Handling |
|--|---|--|

Standardzubehör

	MC 6P-200/1100 XT	MC 6P-120/1950 XT	MC 7P-195/1280	MC 7P-195/1280 XT	MC 8P-160/2500
HD-Schlauch DN8 15 m	301001100				
HD-Schlauch DN10 10 m			6101766		
HD-Schlauch DN10 15 m		1402064 (15 m)		1402064	
HD-Schlauch DN12 15 m					4810213
Ergo 2000 Pistole	106403122	106404530	106403122	106403122	
Ergo 3000 Pistole Drehgelenksverriegelung					106402190
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse	106403010	106403010	106403010	106403010	106403010
TurboHammer Plus Strahlrohr mit Düse	106402292	106408269		106402294	
Schlauchtrommel		106403143			
Tornado Plus Düse 0550	101119743				
Tornado Plus Düse 0680			101119747	101119747	
Tornado Plus Düse 1500		101119762			
Tornado Plus Düse 1590					301150004



Listenpreis
exkl. 4'256.00
inkl. 4'583.70



MH 3M-160/770 PA

Pumpendruck: 160 bar
Wassermenge: 770 l/h
Spannung: 400 V
Anschlussleistung: 4.7 kW
Pumpendrehzahl: 1450 U/min.
Gewicht: 133 kg
Artikelnummer: 107146903



MH 4M-180/860 FA | MH 4M-220/1000 FAX

Pumpendruck:	180 bar	220 bar
Wassermenge:	860 l/h	1000 l/h
Spannung:	400 V	400 V
Anschlussleistung:	5.9 kW	7.2 kW
Pumpendrehzahl:	1450 U/min.	1450 U/min.
Gewicht:	133 kg	149 kg
Artikelnummer:	107146917	107146940
Preis exkl. MwSt:	4'948.00	5'696.00
Preis inkl. MwSt:	5'329.00	6'134.60



Listenpreis
exkl. 6'904.00
inkl. 7'435.60



MH 5M-210/1100 FAX

Pumpendruck: 210 bar
Wassermenge: 1100 l/h
Spannung: 400 V
Anschlussleistung: 7.9 kW
Pumpendrehzahl: 1450 U/min.
Gewicht: 179 kg
Artikelnummer: 107146953

Produktmerkmale

- Automatik Start/Stop
- Pumpenölstandskontrolle
- Füllstandsanzeige Brennstoff
- Wartungsanzeige
- Flammüberwachung

- Automatik Start/Stop
- Pumpenölstandskontrolle
- Füllstandsanzeige Brennstoff
- Wartungsanzeige
- Flammüberwachung

- Hocheffizienter EcoPower Wärmetauscher
- Schlauchtrommel
- Wartungsanzeige
- Pumpenölstandskontrolle
- Automatik Start/Stop
- Flammüberwachung

Standardzubehör

	MH 3M-160/770 PA	MH 4M-180/860 FA	MH 4M-220/1000 FAX	MH 5M-210/1100 FAX
HD-Schlauch DN6 10 m	301002275			
HD-Schlauch DN8 10 m		101405770		
HD-Schlauch DN8 15 m			301001100	
HD-Schlauch DN8 20 m				301001101
Ergo 2000 Pistole	106403122	106403122	106403122	106403122
Universal Plus Strahlrohr ohne Düse	106403036	106403036		
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse			106403011	106403010
Tornado Plus Düse 0400	101119738			
Tornado Plus Düse 0475		101119739	101119739	
Tornado Plus Düse 0550				101119743



Anwendungshäufigkeit Stunden pro Tag
0 8+



MH 6P-175/1250 FA | MH 6P-175/1250 FAX

Pumpendruck:	175 bar	175 bar
Wassermenge:	1250 l/h	1250 l/h
Spannung:	400 V	400 V
Anschlussleistung:	8.5 kW	8.5 kW
Pumpendrehzahl:	1450 U/min.	1450 U/min.
Gewicht:	180 kg	188 kg
Artikelnummer:	107146960	107146963
Preis exkl. MwSt:	7'461.00	7'839.00
Preis inkl. MwSt:	8'035.50	8'442.60



Anwendungshäufigkeit Stunden pro Tag
0 8+



MH 7P-180/1260 FA | MH 7P-180/1260 FAX

Pumpendruck:	180 bar	180 bar
Wassermenge:	1260 l/h	1260 l/h
Spannung:	400 V	400 V
Anschlussleistung:	7.6 kW	7.6 kW
Pumpendrehzahl:	1450 U/min.	1450 U/min.
Gewicht:	195 kg	204 kg
Artikelnummer:	107146980	107146982
Preis exkl. MwSt:	8'448.00	8'832.00
Preis inkl. MwSt:	9'098.50	9'512.05



Anwendungshäufigkeit Stunden pro Tag
0 8+



MH 8P-180/2000

Pumpendruck:	180 bar
Wassermenge:	2000 l/h
Spannung:	400 V
Anschlussleistung:	14.7 kW
Pumpendrehzahl:	1450 U/min.
Gewicht:	219 kg
Artikelnummer:	107146970
Preis exkl. MwSt:	11'189.00
Preis inkl. MwSt:	12'050.55

Produktmerkmale

- NA6 Pumpe mit 4 Keramikolben
- Hocheffizienter EcoPower Wärmetauscher
- Pumpenölstandskontrolle
- Wartungsanzeige
- Automatik Start/Stop
- Flammüberwachung
- Flussgesteuertes Regelsystem
- Zusätzlich bei **MH 6P-175/1250 FAX:**
Schlauchtrommel

- C3 Industriepumpe mit 4 Keramikolben
- Hocheffizienter EcoPower Wärmetauscher
- Pumpenölstandskontrolle
- Wartungsanzeige
- Automatik Start/Stop
- Flammüberwachung
- Flussgesteuertes Regelsystem
- Zusätzlich bei **MH 7P-180/1260 FAX:**
Schlauchtrommel

- Hocheffizienter EcoPower Wärmetauscher
- SilentPower – Motor-Pumpen-Einheit 1450 U/min.
- WDK-Reinigungsmitteldosiersystem
- Pumpenölstandskontrolle
- Wartungsanzeige
- Automatik Start/Stop
- Flammüberwachung

Standardzubehör

	MH 6P-175/1250 FA	MH 6P-175/1250 FAX	MH 7P-180/1260 FA	MH 7P-180/1260 FAX	MH 8P-180/2000
HD-Schlauch DN10 10 m	6101766		6101766		6101766
HD-Schlauch DN10 20 m		1402072		1402072	
Ergo 2000 Pistole	106403122	106403122	106403122	106403122	
Ergo 3000 Pistole Drehgelenksverriegelung					106402190
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse	106403010	106403010	106403010	106403010	106403010
Tornado Plus Düse 0680			101119747	101119747	
Tornado Plus Düse 0750	101119749	101119749			
Tornado Plus Düse 1200					301001786



Listenpreis
exkl. 2'146.00

inkl. 2'311.25



Kaltwasser

Anwendungshäufigkeit Stunden pro Tag



SC UNO 4M-160/720 PS

Pumpendruck: 160 bar
Wassermenge: 720 l/h
Spannung: 400 V
Anschlussleistung: 3.5 kW
Pumpendrehzahl: 1450 U/min.
Gewicht: 34 kg
Artikelnummer: 107340501



Listenpreis
exkl. 4'090.00

inkl. 4'404.95

Optional
auch in
Edelstahl
erhältlich



Kaltwasser

Anwendungshäufigkeit Stunden pro Tag



→ SC UNO 5M → SC UNO 7P

SC UNO 5M-200/1050 | SC UNO 7P-180/1200

Pumpendruck:	200 bar	180 bar
Max. Zulauftemp.:	60°C	80°C
Wassermenge:	1050 l/h	1200 l/h
Spannung:	400 V	400 V
Anschlussleistung:	6.1 kW	6.7 kW
Pumpendrehzahl:	1450 U/min.	1450 U/min.
Pumpe:	3 Keramikkolben	C3 Industripumpe 4 Keramikkolben
Gewicht:	74 kg	81 kg
Artikelnummer:	107340512	107340541



3 Varianten
lieferbar

Optional
auch in
Edelstahl
erhältlich



Heisswasser

Solar Booster

Elektrisch betriebene stationäre Heizung
für maximale Reinigungswirkung in der Automobilbranche, in Industrie, Lebensmittelverarbeitung und Logistik. Die elektrische Heizung ist abgas- und schadstofffrei.

Dieselbetriebene stationäre Heizung
für maximale Reinigungswirkung in der Automobilbranche, Industrie und Logistik, wo die Reinigung immer in Innenräumen an einem bestimmten Ort stattfindet oder wo die Anlage in einem vom Ort der Reinigung getrennten Technikraum untergebracht werden soll. Das Wasser wird in diesem Fall über ein Leitungssystem oder einen langen Schlauch zugeführt.

Gasbetriebene stationäre Heisswasser Hochdruckreiniger
für maximale Reinigungswirkung in der Automobilbranche, verschiedenen Industriezweigen sowie an Standorten mit Gasversorgungsleitung, sodass keine Versorgung mit Dieselmotorkraftstoff benötigt wird.

Produktmerkmale

- Reinigungsmitteltank 2.5 l
- Schaumprüher
- Öltank mit Ölstandsanzeige
- Wandmontage (Einsatz als stationäre Anlage und als tragbares Gerät)
- Messingzylinderkopf
- Pumpenölstandskontrolle
- Wandmontage
- Hartschaumgehäuse
- Motorkontrollleuchte
- Störungswarnleuchte
- Messingzylinderkopf und Keramikkolben
- Heisswasserzulauf 60° – 80°C für maximale Reinigungswirkung

Standardzubehör

	SC UNO 4M-160/720 PS	SC UNO 5M-200/1050	SC UNO 7P-180/1200
HD-Schlauch DN6 10 m	301002275		
HD-Schlauch DN8 10 m		101405770	
HD-Schlauch DN10 10 m			6101766
Ergo 2000 Pistole	106403122	106403122	106403122
FlexoPower Plus Strahlrohr ohne Düse	106402282		
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse		106403010	106403010
Tornado Plus Düse 0400	101119738		
Tornado Plus Düse 0500		101119741	
Tornado Plus Düse 0640			101119745



Listenpreis
exkl. 1'851.00
inkl. 1'993.55



SC100 E

Reinigungsbreite: 310 mm
Breite Saugleiste: 310 mm
Flächenleistung theor.: 620 m²/h
Frisch/Schmutzwassertank: 3/4 l
Bürstengeschwindigkeit: 2100 U/min.
Gewicht: 15 kg
Artikelnummer: 107408100



Listenpreis
exkl. 3'688.00
inkl. 3'972.00



SC250 Komplett

Reinigungsbreite: 340 mm
Breite Saugleiste: 360 mm
Flächenleistung theor.: 1360 m²/h
Frisch/Schmutzwassertank: 6/6 l
Bürstengeschwindigkeit: 1000 U/min.
Gewicht: 25 kg
Artikelnummer: 9087380020



Listenpreis
exkl. 4'786.00
inkl. 5'154.50



SC351 Komplett

Reinigungsbreite: 370 mm
Breite Saugleiste: 470 mm
Flächenleistung theor.: 1480 m²/h
Frisch/Schmutzwassertank: 11/11 l
Bürstengeschwindigkeit: 140 U/min.
Gewicht: 73 kg
Artikelnummer: 9087341020

Produktmerkmale

- 10 m abnehmbares Netzkabel in Signalfarbe
- Automatische Frischwasserabschaltung
- Frischwasseranzeige
- Voll ausgestattet – zum sofortigen Einsatz
- Tank-in-Tank-System
- Vorwärts und rückwärts reinigen und trocknen
- Zwei-Hand-Griff

- Walzenbürste (1 Stk.)
- Mühelos auch groben Schmutz aufnehmen
- Eingebautes Ladegerät
- Lithium Ionen Batterie
- Kompakt und leicht zu transportieren
- Tank-in-Tank-System
- Batterieanzeige
- Vorwärts und rückwärts reinigen und trocknen

- Batterieversion
- Eingebautes Ladegerät
- Batterieanzeige
- Automatische Bürstenabschaltung
- Automatische Frischwasserabschaltung
- Rollenabweiser am Bürstendeck
- Saugleiste
- Vorwärts und rückwärts reinigen und trocknen

Standardzubehör

SC100 E

Walzenbürste medium (310 mm)	107411860
Saugleistenkit (321 mm)	107411867
Zwei-Hand-Griff	107413470
10 m abnehmbares Netzkabel	107413490

Bitte beachten Sie auch die Variante SC 100 E komplett mit umfangreichem Zubehör:
Artikelnummer: 107408103

SC250 Komplett

Bürste Nylon, weiss (340 mm)	9100002066
Saugleisten-Kit (360 mm)	9100002064
Batterie (36 V/7, 8 Ah) inkl. Ladegerät	9100002056
Schmutzauffangbehälter	9100001964

SC351 Komplett

Bürste (370 mm)	9099999000
Sauglippen-Kit (370 mm)	9100000077
Batterie (12 V/55 Ah)	9100001664
Einbauladegerät (12 V)	9100000713



Listenpreis
exkl. 7'201.00

inkl. 7'755.50

Listenpreis
exkl. 8'231.00

inkl. 8'864.80



SC401 B Kombi

Reinigungsbreite: 430 mm
Breite Saugleiste: 730 mm
Flächenleistung theor.: 1720 m²/h
Frisch/Schmutzwassertank: 30/30 l
Bürstenanpressdruck: 24 kg
Gewicht: 133 kg
Artikelnummer: 9087390020

SC401 BD Kombi

Reinigungsbreite: 430 mm
Breite Saugleiste: 720 mm
Flächenleistung theor.: 1290 m²/h
Frisch/Schmutzwassertank: 30/30 l
Bürstenanpressdruck: 25 kg
Gewicht: 166 kg
Artikelnummer: 9087398020



Listenpreis
exkl. 12'196.00

inkl. 13'135.10



SC500 Komplett

Reinigungsbreite: 530 mm
Breite Saugleiste: 740 mm
Flächenleistung theor.: 2650 m²/h
Frisch/Schmutzwassertank: 45/45 l
Bürstengeschwindigkeit: 150 U/min.
Gewicht: 207 kg
Artikelnummer: 9087400020



Listenpreis
exkl. 10'217.00

inkl. 11'003.70



SC530 GO Komplett

Reinigungsbreite: 530 mm
Breite Saugleiste: 760 mm
Flächenleistung theor.: 2385 m²/h
Frisch/Schmutzwassertank: 61/61 l
Bürstengeschwindigkeit: 150 U/min.
Gewicht: 97 kg
Artikelnummer: CM50000335-03

Produktmerkmale

- Batterieversion
- Autom. Bürstenabwurf/-aufnahme
- Grobschmutzkorb
- Werkzeugloser Sauglippenwechsel
- One-Touch-Bedienung
- Nilfisk SilentTech™
- Reinigungsmitteldosiersystem
- Fahrtrieb (SC401 BD KOMBI)
- Schlüsseloption (SC401 BD KOMBI)

- Batterieversion
- Autom. Bürstenabwurf/-aufnahme
- Grobschmutzkorb
- Ecoflex-Kit
- Ablassschlauch, quetschbar
- Voll ausgestattet – zum sofortigen Einsatz
- Saugleiste
- Smart Key System

- Batterieversion
- Ergonomischer Griff mit zwei Sicherheitsschaltern
- Werkzeugloser Sauglippenwechsel
- Füllstandsanzeige für Frischwasser
- Sauglippen 4-fach verwendbar

Standardzubehör

	SC401 B Kombi	SC401 BD Kombi
Füllschlauch	9097290000	9097290000
Schlauch-Schnellverbindung	9100002572	9100002572
Saugleiste 730 mm 29, Gummiset	9100002541	9100002541
Padhalter flach 17 430 mm	9100002050	9100002050
Bürste D. 430 Prolene ppl	L08812891	L08812891
Set Betriebsstundenzähler 24 V	9100002257	9100002257
Set System für Reinigungslösung	9100002531	9100002531
Batterie 12 V-76 Ah Gel Monobloc	80564310	80564310
Set Einbau-Ladegerät 24 V 13 A 100-230 V	9100002545	9100002545

SC500 Komplett	
Ecoflex-Kit	9100002395
Bürste (530 mm)	L08837025
Sauglippen (740 mm)	9100000810
Batterie (12 V/105 Ah)	80564400
Einbauladegerät	9099995000
Füllschlauch	9100000703
Operator-Schlüssel	56116518
Superuser-Schlüssel	56116519
Grobschmutzkorb	9100000795

SC530 GO Komplett	
Bürste PPN mittel, 530 mm	L08837025
Sauglippen-Set, 740 mm, 29"	9100000279
Einbauladegerät	•
Battery 12 V 105 Ah	8056440
Reinigungsmittel System	9097160000



Listenpreis
exkl. 15'459.00
inkl. 16'649.35



SC2000 Komplett

Reinigungsbreite: 530 mm
Breite Saugleiste: 720 mm
Flächenleistung theor.: 3180 m²/h
Frisch/Schmutzwassertank: 70/70 l
Bürstengeschwindigkeit: 155 U/min.
Gewicht: 228 kg
Artikelnummer: 9087411020



Listenpreis
exkl. 19'343.00
inkl. 20'832.40



SC3500 GO Komplett

Reinigungsbreite: 710 mm
Breite Saugleiste: 1050 mm
Flächenleistung theor.: 4260 m²/h
Frisch/Schmutzwassertank: 110/110 l
Bürstengeschwindigkeit: 180 U/min.
Gewicht: 545 kg
Artikelnummer: CM50000557-06



Listenpreis
exkl. 23'658.00
inkl. 25'479.65



BR752 Komplett

Reinigungsbreite: 710 mm
Breite Saugleiste: 890 mm
Flächenleistung theor.: 4260 m²/h
Frisch/Schmutzwassertank: 80/80 l
Bürstengeschwindigkeit: 230 U/min.
Gewicht: 448 kg
Artikelnummer: CM9087263020-02

Produktmerkmale

- Kippbarer Schmutzwassertank
- Automatisches Anheben und Absenken der Saugleiste
- Sauglippen 4-fach nutzbar
- Automatischer Bürstenabwurf/ -aufnahme
- One-Touch-Bedienung
- Ecoflex vorbereitet
- Saugleiste inklusive
- OneTouch™ Tasten
- Komfortable Bürstenabwurf Funktion
- Autom. Anheben von Bürstendeck und Saugleiste
- LED Scheinwerfer vorne
- Schnellkupplung zur Frischwasserbefüllung
- Frischwasseranzeige
- Batterieladeanzeige
- Saugleiste inklusive
- Rückfahralarm
- Ecoflex Kit
- Automatische Geschwindigkeitskontrolle
- Bewegbares Schrubbedecksystem, o. Seitenleisten
- Anfahrgeschütztes Schrubbedeck
- Lenkrad mit integrierten Funktionen
- Saugleiste inklusive

Standardzubehör

SC2000 Komplett

Einbauladegerät	9100000940
Batterie (12V/105 Ah), Gel 2 Stück	80564400
Schrubbürste Prolene (530 mm)	L08837025
Füllschlauch	9100000952
Sauglippen-Set, Gummi (740 mm)	9100000490
Grobschmutzkorb-Kit	9100000795
Ecoflex-Kit	9100002389

SC3500 GO Komplett

Integriertes Ladegerät	VR31052
Grobschmutzkorb	9100000795
Schrubb-Bürste Prolene 355 mm, 2 Stk.	56505805
Batterien (4x6V, 180Ah) Gel	80564000
Saugleistenset	56382738
Reinigungsmittel System	9100002963

BR752 Komplett

Sauglippen-Kit (890 mm)	9099855000
Einbauladegerät	9098198000
Batterien (4 x6V/180 Ah, Gel)	80564000
Spritzschutz (750 mm)	909 5345 000
Grobschmutzkorb-Kit	9098712000
Ecoflex-Kit	9097818000



Listenpreis
exkl. 35'749.00
inkl. 38'501.65



BR855 Komplett

Reinigungsbreite: 860 mm
Breite Saugleiste: 830 mm
Flächenleistung theor.: 5360 m²/h
Frisch/Schmutzwassertank: 106/106 l
Bürstengeschwindigkeit: 250 U/min.
Gewicht: 658 kg
Artikelnummer: CM56601015-15



Preis auf
Anfrage



SC5000 860D

Reinigungsbreite: 860 mm
Breite Saugleiste: 1090 mm
Flächenleistung theor.: 7310 m²/h
Frisch/Schmutzwassertank: 140/147 l
Bürstengeschwindigkeit: 250 U/min.
Gewicht: 640 kg
Artikelnummer: 56117805



Preis auf
Anfrage



SC6000 1050D

Reinigungsbreite: 1016 mm
Breite Saugleiste: 1050 mm
Flächenleistung theor.: 9450 m²/h
Frisch/Schmutzwassertank: 190/190 l
Bürstengeschwindigkeit: 250 U/min.
Gewicht: 1070 kg
Artikelnummer: 56116004

Produktmerkmale

- Sitz und Lenkrad verstellbar
- Rückfahralarm
- One-Touch-Bedienung
- PU-Räder
- Aussenliegender Absaugschlauch
- Ecoflex vorbereitet
- Inklusive Saugleiste
- Arbeitsbreite (cm): 860, 2 Tellerbürsten
- 30% mehr Produktivität pro Tankfüllung durch SmartFlow-System, SmartKey inklusive
- Bis zu 4,5 Stunden Laufzeit (je nach Batterie)
- ± 63 dB(A) Betriebsgeräusch
- 8,5 km/h max. Betriebsgeschwindigkeit
- Arbeitsbreite (cm): 86 (Tellerbürste), Artikelnummer 56117805
- Alternativ auch verfügbar als Maschine mit Zylindrischen Bürsten: 81 (Zylindrische Bürste); 91 (Zylindrische Bürste)
- Grobschmutzkorb und Saugleiste inklusive
- Grobschmutzkorb inklusive
- Armlehne rechts; Sitz und Lenkrad verstellbar; Rückfahralarm
- Anfahrgeschütztes Bürstendeck
- Rundumleuchte und Rückfahralarm
- Automatische Bürstenaufnahme und Saugleistenanhebung
- Diagnose-System integriert
- Sauglippen 4-fach verwendbar
- SmartFlow-System sorgt für sparsames Arbeiten und längere Betriebszeiten pro Tankfüllung

Standardzubehör

BR855 Komplett

Seitenschürzen-Kit (830 mm)	56383488
Sauglippen-Kit (830 mm) Gummi	56382738
4 x Batterie (6V/240 Ah), Gel	80564100
Einbauladegerät	56601080
Ecoflex-Kit	56601082

SC5000 860D

Sauglippen Kit, Linatex	56116704
Seitenschürzen, PU	56116709
Operator Schlüssel	56116518
Superuser Schlüssel	56116519

SC6000

Seitenschürzen-Kit Gummi, rot	56116706
Operator Schlüssel	56116518
Superuser Schlüssel	56116519
Sauglippen-Kit (1050 mm) Gummi, rot	56116705
Grobschmutzkorb	56116722



Auch mit einem Seitenbesen erhältlich

Listenpreis
exkl. 685.70

inkl. 738.50



SW250

Antriebsart: Manuell
 Abmessungen L x B x H (cm): 147 x 85 x 112
 Arbeitsbreite 2 Seitenbesen: 920 mm
 Flächenleistung 1 Seitenbesen: 1920 m²/h theor.
 Kehrgutbehälter: 38 l
 Gewicht: 20 kg
 Artikelnummer: 50000494



Listenpreis
exkl. 4'257.00

inkl. 4'584.80



SW750 Komplett (Batterie)

Spannung: 12 V
 Hauptkehrwalze: 500 x 200 mm
 Arbeitsbreite mit Seitenbesen: 720 mm
 Flächenleistung 1 Seitenbesen: 2880 m²/h theor.
 Kehrgutbehälter: 60 l
 Gewicht: 68 kg
 Artikelnummer: 908 4701 010



Auch als Benzin Version erhältlich

Listenpreis
exkl. 8'980.00

inkl. 9'671.45



SW900 B Komplett (Batterie)

Spannung: 12 V
 Hauptkehrwalze: 600 mm
 Arbeitsbreite mit Seitenbesen: 825 mm
 Flächenleistung 1 Seitenbesen: 3715 m²/h theor.
 Kehrgutbehälter: 60 l
 Gewicht: 143 kg
 Artikelnummer: CM9084110010-01

Auch als Benzin-Version erhältlich (SW900 P):

Artikelnummer: 9084111010

Preis exkl. MwSt: 7'721.00

Preis inkl. MwSt: 8'315.50

Produktmerkmale

- Werkzeuglose Kehrwalzeneinstellung
- 1 einstellbarer Seitenbesen; Grosse Räder
- Einstellbarer/umklappbarer Schubbügel
- Eingebauter Filter für optimale Staubbewältigung
- Platzsparende Aufbewahrung
- Auch als SW200 mit nur einem Seitenbesen erhältlich

- Batterieanzeige LED
- Kompaktes Design
- Direktkehrprinzip
- Nicht markierende Räder
- Einstellbarer Handgriff für beste Ergonomie
- Filtrerrüttler

- Staubabsaugung
- Elektrischer Filtrerrüttler
- Batterieanzeige
- Saugluftabschaltung
- Eingebautes Ladegerät

Standardzubehör

SW250

Seitenbesen	VP11406
Kehrwalze	VP11211
Filter	VP11902

SW750 Komplett (Batterie)

Polyesterfilter-Kit	1463161000
Hauptkehrwalze (200 mm x 500 mm)	146 3174 000
Hauptkehrwalze (256 mm x 500 mm)	
Seitenbesen (109 mm x 315 mm)	146 3035 000
Batterie (12 V/49 Ah)	1464483000
Batterie (6 V/180 Ah), 2x	
Einbauladegerät (12 V 6A 100-230V)	146 3051 000
Betriebsstundenzähler 24V	
Elektr. Filtrerrüttler-Kit	

SW900 B Komplett (Batterie)

	1464691000
	1465215000
	146 3035 000
	80564000
	1466519000
	9096951000
	1467677000



Auch als
Benzin
Version
erhältlich

Listenpreis
exkl. 16'494.00
inkl. 17'764.05



SR1000S B Komplet (Batterie)

Arbeitsbreite 2 Seitenbesen: 1000 mm
 Hauptkehrwalze: 265 x 600 mm
 Steigfähigkeit: 16%
 Flächenleistung 2 Seitenbesen: 5500 m²/h theor.
 Kehrgutbehälter: 50 l
 Gewicht: 224 kg
 Artikelnummer: CM908 4201 010-01



Auch als
Benzin
Version
erhältlich

Listenpreis
exkl. 25'145.00
inkl. 27'081.15



SR1101 B Komplet (Batterie)

Arbeitsbreite 2 Seitenbesen: 1260 mm
 Hauptkehrwalze: 700 x 300 mm
 Steigfähigkeit: 20%
 Flächenleistung 2 Seitenbesen: 5900 m²/h theor.
 Kehrgutbehälter: 70 l
 Gewicht: 465 kg
 Artikelnummer: CM9084310010-24



Auch als
Benzin
Version
erhältlich

Preis auf
Anfrage



SW4000 B (Batterie)

Arbeitsbreite 2 Seitenbesen: 1250 mm
 Hauptkehrwalze: 700 x 340 mm
 Steigfähigkeit: 20%
 Flächenleistung 2 Seitenbesen: 8750 m²/h theor.
 Kehrgutbehälter: 75 l
 Gewicht: 824 kg
 Artikelnummer: 9084400010
**Auch als Benzin-Version
 erhältlich (SW4000 P):**
 Artikelnummer: 9084401010
Preis: auf Anfrage

Produktmerkmale

- Grobschmutzklappe
- Sitz und Lenkrad verstellbar
- Elektrischer Filterrüttler
- Kehrgutbehälter mit Rollen und Handgriff
- Schlüsselhalter
- Parkbremse
- Saugluftabschaltung

- Grobschmutzklappe
- Elektrischer Filterrüttler
- Rückfahralarm
- Tiefentleerung
- Saugluftabschaltung
- Fusspedal vorwärts/rückwärts

- Grobschmutzklappe
- Elektrischer Filterrüttler
- Betriebsstundenanzeige
- Batterieanzeige
- Variable Hochentleerung
- Saugluftabschaltung
- Inklusive Polyesterfilter-Kit

Standardzubehör

SR1000S B Komplet (Batterie)

Papierfilter	146 1888 000
Hauptkehrwalze (265 mm x 600 mm)	146 0748 000
Seitenbesen (180 mm x 350 mm)	146 0678 000
Batterie (12 V/105 Ah), Gel, 2x	80564400
Ladegerät	146452700

SR1101 B Komplet (Batterie)

Seitenbesen links	1463970000
Batterie (6V/180 Ah), Gel, 4x	80564000
Ladegerät	146 2052 000

SW4000 B (Batterie)

Polyesterfilter-Kit	1464839000
Hauptkehrwalze (340 mm x 700 mm)	1463913000
Seitenbesen (280 mm x 450 mm)	1465318000
Warnleuchte	1464948000
Fussmatten-Kit	1464957000



Auch als Batterie Version erhältlich

Listenpreis
exkl. 46'449.00
inkl. 50'025.55

Auch als Batterie Version erhältlich

Listenpreis
exkl. 60'062.00
inkl. 64'686.75

Auch als Batterie, Gas oder Diesel Version erhältlich

Preis auf Anfrage



SW5500 Diesel

Antriebsart: Diesel, 4.1 kW
Arbeitsbreite 2 Seitenbesen: 1500 mm
Steigfähigkeit: 20%
Flächenleistung 2 Seitenbesen: 11750 m²/h theor.
Kehrgutbehälter: 150 l
Gewicht: 757 kg
Artikelnummer: 9084412010



SR1601 D Maxi Diesel

Antriebsart: Diesel, 16.3 kW
Arbeitsbreite 2 Seitenbesen: 1600 mm
Steigfähigkeit: 25%
Flächenleistung 2 Seitenbesen: 19200 m²/h theor.
Kehrgutbehälter: 315 l
Gewicht: 980 kg
Artikelnummer: 13300148



CS7010 B

Antriebsart: Batterie, 36 V
Arbeitsbreite 2 Seitenbesen: 1245 mm
Steigfähigkeit: 17.6%
Flächenleistung 2 Seitenbesen: 11080 m²/h theor.
Kehrgutbehälter: 198 l
Gewicht: 2593 kg
Artikelnummer: 56511816

Produktmerkmale

- Grobschmutzklappe
- Elektrischer Filterrüttler
- Betriebsstundenanzeige
- Batterie/ Treibstoffanzeige
- Variable Hochentleerung
- Saugluftabschaltung; Parkbremse
- Nicht markierende Räder
- Auch als Diesel Hybrid-Maschine konfigurierbar oder als Batterievariante erhältlich (Artikelnummer 9084410010)

- Seitenbesen links, PPL
- Servolenkung
- Einstellbares Lenkrad
- DustGuard™ Staubbindesystem
- Verstellbarer Sitz

- Innovativ: Federnd aufgehängtes Schrubdeck und flexible Saugleiste
- Variable Hochentleerung
- Sicher: Automatische Geschwindigkeitsreduzierung in Kurven
- Ecoflex vorbereitet
- Voll integriertes Diagnosesystem serienmässig
- Multi-Frequenz-Filterrüttler
- Ergonomisch: Einstellbarer Sitz und Lenkrad

Standardzubehör

SW5500 D

Papierfilter-Kit	1467174000
Hauptkehrwalze (360 mm x 850 mm) PPL	1465717000
Seitenbesen (302 mm x 500 mm)	1466936000
Warnleuchte	1464948000

SR1601 D Maxi Diesel

Filter Cellulose Ultra-Web	8-24-04139-1
Kehrwalze Chevron PPL	33018853
Seitenbesen PPL	33021313
Seitenbesen-Kit, links	33019173
Warnleuchte	56507038
Armlehnen-Kit, rechts	33019556
Lenkrad einstellbar	33019174
DustGuard™ System-Kit 12V	33019175
Schaumgefüllte Räder	33022245

CS7010 B

Filterelement synthetisch	56510354
Kehrwalze Spiral PL 0.5, 310 x 900 mm	33018858
Seitenbesen Poly	56510707
Sauglippen-Kit (1250 mm) seitl., rot	56510374
Sauglippen-Kit (1350 mm) hinten, rot	56510371
Rundumleuchte	56511851
Armlehne rechts	56383189
Rückfahralarm	56511843
Fussmatte	56509994



Listenpreis
exkl. 1'848.00

inkl. 1'990.30



Listenpreis
exkl. 2'901.00

inkl. 3'124.40

FM400 L (Low Speed) | FM400 D (Dual Speed)

Bürsten-/Pad-Durchmesser:	430 mm	430 mm
Bürsten-/Padanpressdruck:	35.7 g/cm ²	28.6 g/cm ²
Bürsten-/Padgeschwindigkeit:	180 U/min.	185/370 U/min.
Bürstendrehmoment:	63 nm	58/40 nm
Elektrokabel:	15 m	15 m
Gewicht:	37 kg	40 kg
Artikelnummer:	56380056	56380061

Listenpreis
exkl. 1'026.00

inkl. 1'105.00



TW300 CH

Breite gereinigte Fläche:	80 mm
Frisch-/Schmutzwassertank:	7/7 l
Luftvolumenstrom:	2400 l/min.
Pumpendruck:	2.4 bar
Wasserleistung:	1.6 l/min.
Kabellänge:	7.5 m
Gewicht:	9.5 kg
Artikelnummer:	CH15TW0001

Listenpreis
exkl. 7'186.00

inkl. 7'739.30



ES300

Arbeitsbreite:	410 mm
Absaugbreite:	480 mm
Flächenleistung:	159 m ² /h
Frisch/	
Schmutzwassertank:	34/26.5 l
Gewicht:	46.3 kg
Luftförderung:	2.65 l/s
Artikelnummer:	56265503

Produktmerkmale

- Sprühereinigung
- Schamponieren
- Schleifen
- Netzkabelaufbewahrung
- Ergonomischer Handgriff
- Netzsteckerhalterung
- Einfacher Netzkabelwechsel
- Netzkabel in Signalfarbe

- Fixierbarer Reinigungsmittelschlauch
- Reinigungsmitteltank
- Niedriger Schwerpunkt für sicheren Stand; Tragebügel für sicheren Einsatz und Transport
- Kompaktes Design; Robuste Ausführung
- Einfache Wartung und Pflege
- Transparenter Deckel auf dem Schmutzwassertank dient der Funktionskontrolle

- Handsprühset
- Komplett entnehmbare Schmutzwassertank
- Einstellbarer Griff
- Schwingend aufgehängte Bürste
- Werkzeugloser Bürstenwechsel
- Werkzeugloser Saugleistenwechsel
- Hartbodenreinigung möglich

Benötigtes Zubehör

FM400 L / FM400 D

Frischwassertank-Set 12lt.	10104A
Padhalter Lowspeed, 430 mm	11315A
Padhalter Highspeed, flexibel, 430 mm	11316A
Eco Pad 17", Ø 432 mm, rot, VPE 5	10001941
Eco Pad 17", Ø 432 mm, blau, VPE 5	10001939
Bürste 430 mm, mittel/schwer	11299A
Polierbürste 430 mm	11296A
Shamponierbürste 430 mm	56383868

Standardzubehör

TW300 CH

Polsterdüse, Kunststoff, 8 cm	CH15TW0003
Saugschlauch, Ø 32 mm x 3000 mm	CH15TW0004
Sprühschlauch	CH15TW0005
Teppichadapter 26 cm mit Edelstahlrohr	CH15TW0002

ES300

Handsprüh-Set	56265767
Teppich-Standardbürste	56265044



Listenpreis

exkl. 450.10

inkl. 484.75



CORE 140-8 POWERCONTROL IH - PREMIUM CAR

Pumpendruck: 140 bar
 Aufnahmeleistung: 1,8 kW
 Wasserleistung: 474 / 348 qmax/qiec (l/h)
 Schlauchlänge: 8 m
 Maximale Zulauftemperatur: 40 °C
 Gewicht: 9,2 kg
 Artikelnummer: 128471278



Listenpreis

exkl. 156.90

inkl. 169.00



Listenpreis

exkl. 335.90

inkl. 361.75



Quick 20 V White | Easy 36 V White

Spannung:	20 V	36 V
Kapazität Batterie:	1950 mAh	
Akkulaufzeit:	bis zu 10 min.	bis zu 80 min.
Ladezeit:	ca. 3 Std	ca. 3 Std.
Staubbehälter:	0.6 l	0.6 l
Gewicht:	1.2 kg	3.6 kg
Artikelnummer:	128390016	128390012



Listenpreis

exkl. 370.90

inkl. 399.45



Combi

Netzanschluss (V~/Hz): 230/1/50-60
 Leistung: 450 Pmax, W
 Kapazität Frischwassertank: 0.55 l
 Maximale Wassertemperatur: 60°C
 Netzkabel Länge: 7 m
 Gewicht: 5.1 kg
 Artikelnummer: 128390050

Produktmerkmale

- Hochwertige, leistungsstarke und zuverlässige Aluminiumpumpe
- Reinigungsindex: 40 m²/h
- Automatik Start/Stop
- Click&Clean Düsenkonzept
- Ultraflex Hochdruckschlauch 8 m mit integrierter Schlauchtrommel
- Schnellschlusskupplung mit Anti-Drill-System

Quick 20 V White

- Perfekt für kleinere Reinigungsaufgaben – Handstaubsauger für den vielseitigen Einsatz im Haushalt.
- Laufzeit – Bis zu 10 Minuten Laufzeit

Easy 36 V White

- Zwei Geräte in Einem; LED-Leuchte (Vorderseite)
- Batteriestandsanzeige; Drei Geschwindigkeitsstufen

- Saugt, wischt und trocknet in einem Arbeitsschritt
- Platzsparende Aufbewahrung
- Gründliche Nassreinigung
- Leistungsstarke Absaugung

Standardzubehör

CORE 140-8

Transportwagen	•
Schlauchtrommel	•
Aluminium Pumpe	•
Click & Clean Düsenkonzept	•
Automatik Start/Stop	•
Kabelloses PowerGrip	•
Schlauch- und Kabelhalterung	•

Quick 20V White

Ladegerät	•
-----------	---

Easy 36V White

Ladegerät	•
Düsen-Set	•

Combi

Reinigungswalze	•
Frischwassertank	•
Schmutzwassertank	•
Universal Reinigungsmittel (30 ml)	•
Abstellplatte	•



J 25 Multi SV1

Alkalischer Allroundreiniger

Alkalischer Allroundreiniger zur Entfernung von Sand-, Staub-, Fett- und Ölverschmutzungen o.ä. auf industriellen und gewerblichen Böden, Stahlteilen, Fahrzeugen uvm.



- 10 Liter für nur **exkl. CHF 60.95 / inkl. 65.65**
Bestellnr. 105301649
- 25 Liter für nur **exkl. CHF 145.80 / inkl. 157.05**
Bestellnr. 105301650

Bodengrundreiniger

Grundreiniger für sämtliche Böden

Grundreinigung von robusten Gewerbe- und Industrieböden zur Entfernung von Beschichtungen, Filmen oder sehr starken Verschmutzungen.



- 10 Liter für nur **exkl. CHF 77.60 / inkl. 83.60**
Bestellnr. 105301675
- 25 Liter für nur **exkl. CHF 181.80 / inkl. 195.80**
Bestellnr. 105301676

Combi Aktive

Alkalischer Allroundreiniger

Alkalischer Allroundreiniger zur Entfernung von Sand-, Staub-, Fett- und Ölverschmutzungen o.ä. auf industriellen und gewerblichen Böden, Stahlteilen, Fahrzeugen uvm.



- 10 Liter für nur **exkl. CHF 65.70 / inkl. 70.75**
Bestellnr. 105301638
- 25 Liter für nur **exkl. CHF 155.05 / inkl. 167.00**
Bestellnr. 105301639

Super Plus

Alkalischer Schaumreiniger

Alkalischer Schaumreiniger zur Entfernung von Sand-, Staub-, Fett- und Ölverschmutzungen o.ä. auf PKW, LKW, Bus und Nutzfahrzeugen.



- 10 Liter für nur **exkl. CHF 80.80 / inkl. 87.00**
Bestellnr. 105301666
- 25 Liter für nur **exkl. CHF 183.80 / inkl. 197.95**
Bestellnr. 105301667

Anti-Stone

Kalkschutzkonzentrat

Kalkschutzkonzentrat für Heisswasser-Hochdruckreiniger zur Vermeidung von Kalkablagerungen und Korosion an wasserführenden Teilen. Lebensmittelgeeignet.



- 6x1 Liter für nur **exkl. CHF 68.55 / inkl. 73.85**
Bestellnr. 105301631
- 10 Liter für nur **exkl. CHF 90.30 / inkl. 97.25**
Bestellnr. 105301632
- 25 Liter für nur **exkl. CHF 209.,80 / inkl. 225.95**
Bestellnr. 105301633



SC50 & SC60

Ihre autonome Zukunft in der Reinigung beginnt mit Nilfisk

Bei Nilfisk sind wir stolz darauf, einer der weltweit führenden Hersteller professioneller Reinigungsausrüstung zu sein. An unserem Hauptsitz in Dänemark entwickeln wir nun schon seit mehr als 100 Jahren Reinigungsgeräte für den professionellen Einsatz. Unsere Produkte werden in Europa, Nord- und Südamerika und China hergestellt und weltweit genutzt. Nilfisk verfügt über ein weitgespanntes Netz von Vertriebsniederlassungen in 45 Ländern und ist in mehr als 100 Ländern rund um den Globus vertreten.

Unsere Produkte decken nahezu alle Anforderungen eines professionellen Reinigungsanwenders ab. Die Hauptproduktlinien sind Bodenreinigungs- und Bodenpflegegeräte, wie professionelle Scheuersaugmaschinen und Kehrmaschinen, Sauger, Hochdruckreiniger sowie Aussenreinigungstechnik. Unsere Produkte sind für ihre hohe Qualität und Zuverlässigkeit bekannt. Bei Nilfisk wissen wir aber, dass nicht nur das Produkt, sondern auch die von uns angebotenen Serviceleistungen darüber entscheiden, ob unsere Kunden zufrieden sind und sich wohl fühlen.

Ihr Nilfisk Fachhändler berät Sie gerne:

Wir bieten unseren Kunden Reinigungslösungen, die gleichermassen auf Effizienz und die Verbesserung der Nachhaltigkeit unserer Branche ausgerichtet sind. Im Vordergrund stehen für uns hierbei die Senkung Ihrer Gesamtbetriebskosten und die Maximierung Ihrer Investitionsrendite. Dafür entwickeln wir produktive, anwenderfreundliche und zuverlässige Produkte mit verbesserter Umweltbilanz – die weniger Energie, Wasser und Reinigungsmittel benötigen. Wenn wir den Ressourcenverbrauch verringern, nützt das Ihnen und der Umwelt.

Als Ihr professioneller Geschäftspartner müssen wir unser Geschäft fortlaufend innovativ weiterentwickeln, um Ihres zu stärken. Das ist das Versprechen, das Nilfisk Ihnen als Ihr bewährter Partner gibt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.nilfisk.ch.